Fangstangen

FL 88 Fangmast, freistehend



Eigenschaften

Set inklusive Verbindungsklemme und allem Zubehör. Dimensioniert nach SIA 261 für Windlasten bis 1.1kN/m2 (150km/h). Icon Dmm = Stellfläche

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm †	mm O	kg		-	mm D ←→	VE Emb.
272.863.002	156 953 210	Al	3000	10 - 30	25	2	6	720	1
272.863.004	156 953 220	Al	3500	10 - 30	35	3	6	720	1
272.863.006	156 953 230	Al	4000	10 - 30	45	3	6	720	1
272.863.008	156 953 240	Al	4500	10 - 30	60	4	6	720	1
272.863.010	156 953 250	Al	5000	10 - 30	80	6	6	720	1



Technische Spezifikationen: Fangmast, freistehend FL 88

		T	I					
	272.863.002	272.863.004	272.863.006	272.863.008				
Material	Al							
Höhe H	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm				
Aussendurchmesser	10 - 30 mm							
Sockelgewicht	25 kg	35 kg	45 kg	60 kg				
Anzahl Ausleger	6							
Anzahl Sockel	2 3 4							
Oberfläche	unbehandelt							
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	Nein							
Anschluss	Rundleiter							
Ausführung	Fangstange mit Stativ							
Durchmesser D	720 mm							
Kommerzielle Spezifikation								
Zolltarifnummer	85389000							
Ursprungsland	CE							
	272.863.010							
Material	Al							
Höhe H	5000 mm							
Aussendurchmesser	10 - 30 mm							
Sockelgewicht	80 kg							
Anzahl Ausleger	6							
Anzahl Sockel	6							
Oberfläche	unbehandelt							
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	Nein							
Anschluss	Rundleiter							
Ausführung	Fangstange mit Stativ							
Durchmesser D	720 mm							
Kommerzielle Spezifikation								
Zolltarifnummer	85389000							
Ursprungsland	CE							

