## Fangleitungen

## FL 82b Flachdachdurchführung Einzelteile





## Eigenschaften

Für Dichtungsbeläge aus Gussasphalt, Bitumen oder Kunststoff

## Legende

- a) Tablett (320x320mm) mit Stab verschweisst inkl. Anschlussklemme
- b) Draht Cu D. 8mm/650mm / 2 Klemmen FE 41
- c) Anschlussbride

Artikel-Nr.	E-Nummer	<b>H</b>		mm †	mm	mm D  ←→			VE Emb.
220.023.003	156 941 450	Н	InoxA2	300	6 - 12	12		a)	2



Technische Spezifikationen: Flachdachdurchführung Einzelteile FL 82b

Artikel-Nr.	220.023.003					
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	Н					
Material	InoxA2					
Höhe H	300 mm					
Drahtdurchmesser	6 - 12 mm					
Durchmesser D	12 mm					
Oberfläche	unbehandelt					
Art des Zubehörs	Dach-, Wand- und Erderdurchführung					
Texte						
Legende	a)					
Kommerzielle Spezifikation						
Zolltarifnummer	85389000					
Ursprungsland	СН					
Texte						
Legende	a)					
Logistische Spezifikation						
VPE Gewicht	3.73 kg					

