


Crochet de sécurité plié

DH 1 G Crochet de sécurité, plié



Description
Crochet de sécurité plié en Inox A2 montage avec réglage latéral à visser sur chevrons
y compris la connexion testée classe H pour l'intégration dans le système de protection foudre
Livraison sans plaque de serrage

Réf. article	Nombre-E									
310.002.002		H	Inox A2	1						10

Accessoires										
 Vis à bois tête disque D 8x180mm 380.000.099										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.099		InoxA2	D. 8x180							50

Accessoires										
 Vis à bois tête disque D. 8x200mm 380.000.033										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.033		InoxA2	D. 8x200							50

Accessoires										
 Vis à bois tête disque D. 8x250mm 380.000.034										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.034		InoxA2	D. 8x250							50

Accessoires										
 Vis à bois tête disque D. 8x300mm 380.000.035										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.035		InoxA2	D. 8x300							50

Accessoires										
 Vis à bois tête disque D. 8x350mm 380.000.036										
Réf. article	Nombre-E									
380.000.036		InoxA2	D. 8x350							50



Accessoires



Vis à boîstête disque D. 8x400mm 380.000.100

Réf. article	Nombre-E									
380.000.100		InoxA2	D. 8x400							50

Accessoires



Plaque de serrage et vis 285.099.025

Réf. article	Nombre-E									
285.099.025	156 831 650	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10				25

Accessoires



Plaque de serrage pour 2 conducteurs avec vis 260.071.002

Réf. article	Nombre-E									
260.071.002	156 831 660	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10			a)	10

Caractéristiques techniques: **Crochet de sécurité, plié DH 1 G**

	310.002.002
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Matériel	Inox A2
Nombre de personne	1
Normes et Directives	
Normes d'essai Europe	EN 517 Typ B
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	73089000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	9 kg

