
Perches de mise à la terre

ES4547 Perche de mise à la terre en 2 parties



Application

Mise à la terre pour caténaire

Description

- 1 Garniture de mise à la terre avec:
- 1 Perche en 2 parties, L = 4575 mm
- 1 Enrouloir
- 1 câble Y, 50 mm2, L = 4000 mm, transparent, isolé
- 1 crochet pour l'ouverture et la fermeture du contact, vis de connection $\mathsf{M}12$
- 2 pinces de rail résistantes aux courts-circuits réglable pour tous les type de rail
- 1 drapeau de signalisation

Matériel

Perche en polyester renforcé de fibre de verre, crochet en CuNiSi

Réf. article	kA1ms _k						
645.150.000	40/120						
Accessoires							
	rapeau de si	ignalisation s	ans fixation 6	49.002.000			
Réf. article	mm					Kg	
649.002.000	44						
Accessoires							
D	rapeau de si	ignalisation 6	40.055.000				
Réf. article	mm					Kg	
	44						

Caractéristiques techniques: Perche de mise à la terre en 2 parties ES4547

	645.150.000			
Courant de court-circuit	40/120 kA/ms			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	indéfini			

